

**Arbeitsbereich:**

**Zuständiger Arzt:**

**Arbeitsplatz:**

**Unfalltelefon:**

**Tätigkeit: :**

**Ersthelfer:**

**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

**P3-silirit A**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**



- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- WGK 2

**PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG/ PRÄVENTION**



- Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
- Nicht an die Kleidung gelangen lassen.

**Handschutz (EN 374):** Handschuhe-Butylkautschuk, Nitrilkautschuk (Durchbruchzeit: 1-4 Stunden)

**Augenschutz/ Gesichtsschutz (EN 166):** Schutzbrille, Chemikalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz



**Körperschutz (EN 14605):** Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

**Anderer Hautschutz:** Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen

**VERHALTEN IM GEFÄHRFALL**

Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO<sub>2</sub> einsetzen.

**ERSTE HILFE**



**Augenkontakt:** Augen sofort mit reichlich Wasser spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 15 Minuten lang ständig spülen. Arzt konsultieren

**Einatmen:** Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z.B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

**Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten. Verätzungen müssen sofort von einem Arzt behandelt werden. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Hautkontakt:** Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Mindestens 15 Minuten lang ständig spülen.

**Notfallrufnummer Hersteller: +49 2173-5991700**

**Giftinformationszentrum NORD: 0551 -19240**

**SACHGERECHTE ENTSORGUNG**

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise entsorgt werden. Produktreste nach Möglichkeit bestimmungsgemäß aufbrauchen. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern die nicht gereinigt und gespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Vollständig entleerte Verpackungen können über Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.